



Om stenen met grote maatafwijkingen te kunnen verwerken is vroeger het wildverband bedacht. Tegenwoordig wordt het ook om andere redenen toegepast.

Het wildverband is een van de vele metselverbanden. Wat deze bijzonder maakt, is dat koppen en strekken in willekeurige volgorde worden verwerkt in het metselwerk. Het advies is om op koppenmaat te maatvoeren (afbeelding 1). Dat is extra belangrijk bij korte muurlengtes en penanten.


Het maken van een wildverband is niet eenvoudig. Bij elke laag moet opnieuw gekeken worden op welke wijze aan de regels voldaan kan worden. Voor wildverband zelf bestaan namelijk geen wetten of regels.

De Uitvoeringsrichtlijn metselwerkconstructies (SKG- IKOB publ. PBL0357) zal naar verwachting wildverband als volgt gaan omschrijven:


Wildverband is een metselverband zonder regelmaat dat bestaat uit:

- strekken, drieklezoren en koppen;
- overlappingsen in het verband van minimaal een klezoor;
- vallende tanden van een klezoor of kop niet meer dan zes lagen schuin boven elkaar;
- staande tanden niet meer dan zes lagen boven elkaar (dit geldt ook op hoeken en bij muurbeëindigingen);
- hoeken en muurbeëindigingen beginnen met een strek, drieklezoor of kop (bij muurbeëindigingen of aansluitingen is een passteen toegestaan).

Om te voorkomen dat er bij dilataties (met een breedte van 5 mm) de indruk wordt gewekt dat er zeer lange bakstenen zijn toegepast, adviseert KNB om daar extra aandacht aan te besteden en bijvoorbeeld de beëindigingen met een strek aan de andere zijde af te wisselen met een kop. (Bron: KNB-keramiek)



Afbeelding 1



Voorbeeld Wildverband